QUANTUM®

CENÍK 11

DOPORUČENÉ CENY
PRO KONCOVÉ SPOTŘEBITELE
PLATNÉ OD

7. 9. 2026

ZDROJE ENERGIE
PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY

VYSVĚTLIVKY

Ceník je platný do odvolání, nebo nahrazení novým ceníkem. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální ceník na www.quantumas.cz

Plynové zařízení

Elektrické zařízení

Kondenzační

Inteznivní ohřev vody

Nucený odtah spalin

Tichý provoz

Vhodné pro domácnosti

Vhodné pro komerční využití

Vhodné pro domácnosti i komerční využití

Low NOx - plní přísné emisní limity do 56 mg/kWh NOx platné od 26. 9. 2018

Energy Related Products - všechny naše produkty splňují požadavky evropských předpisů ErP

ErP třída

Info - doplňující informace

Upozornění

Záruka na nádrž (u ohřívačů) / záruka na výměník (u kotlů) / záruka na výrobek (ostatní sortiment), x = počet let

AKTUÁLNÍ ELEKTRONICKÁ VERZE CENÍKU (PDF)

Aktuální ceník naleznete vždy na **www.quantumas.cz**
nebo po načtení **tohoto QR kódu** do Vašeho mobilního zařízení.

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

OBSAH

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ 5

Kompaktní ohřívače s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin 6
Nerezové ohřívače s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin 6
Odtahy spalin ke kondenzačním ohřívačům typu Q7-IR a Q7P 7
Programovatelné ohřívače s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin 8
Ohřívače se solárním výměníkem s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin 8
Stacionární kondenzační ohřívače s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin 8
Vysocevýkonné celonerezové ohřívače s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin 9
Odtahy spalin ke kondenzačním ohřívačům typu Q7C, Q7SU 9

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRŮTOKOVÉ 11

Závěsné kondenzační průtokové ohřívače vody 12
Stacionární kondenzační průtokové ohřívače vody 13
Stacionární kondenzační průtokové ohřívače vody s vestavěným zásobníkem 13
Stacionární kondenzační průtokové ohřívače vody velmi vysokých výkonů 13

STANDARDNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ 15

Závěsné ohřívače s odtahem spalin do komína 16
Stacionární ohřívače s odtahem spalin do komína 16
Odtahy spalin k zásobníkovým ohřívačům vody typů Q7EU-KRS/E, Q7EU-NORS/E a Q7EU-NORS 17
Závěsné ohřívače s uzavřenou spalovací komorou a vyrovnaným odtahem spalin 18
Stacionární ohřívače s uzavřenou spalovací komorou a vyrovnaným odtahem spalin 18
Závěsné ohřívače s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin 18
Odtahy spalin k zásobníkovým ohřívačům vody typu Q7EU-NODZ/E a Q7EU-NODS/E 19
Odtahy spalin k závěsným zásobníkovým ohřívačům vody typu Q7EU-VENT-C 19

STANDARDNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ 20

Stacionární ohřívače pro komerční využití s odtahem spalin do komína 21
Stacionární ohřívače pro komerční využití s intenzivním ohřevem a odtahem spalin do komína 21
Stacionární ohřívače pro komerční využití s intenzivním ohřevem, uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin 22
Odtahy spalin ke stacionárním zásobníkovým ohřívačům vody typu Q7EU-VENT-C 22

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE A NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE VODY 23

Zásobníky pro akumulaci topné a teplé vody 24
Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné s jedním výměníkem 24
Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné se dvěma výměníky 24
Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné s vnořenou nádobou na ohřev vody 25
Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné s velkoplošným výměníkem pro tepelná čerpadla 25

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT K OHŘÍVAČŮM VODY A AKUMULAČNÍM NÁDOBÁM 26

Tlakové expanzní nádoby pro teplou vodu 26
Přípravky na odstranění vodního kamene 26
Elektrické topné jednotky 26

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE DO 50 KW **27**
Závěsné kompaktní kombinované kondenzační kotle s průtokovým ohřevem vody 28
Závěsné kompaktní kondenzační kotle pro vytápění, možnost ohřevu teplé vody v externím zásobníku 28
Sestavy závěsných kondenzačních kotlů a nepřímotopných zásobníků teplé vody 28
Závěsné kombinované kondenzační kotle s průtokovým ohřevem vody a integrovanou expanzní nádobou 29
Závěsné kondenzační kotle s trojitým nerezovým výměníkem pro všestranné využití 29
Závěsné kondenzační kotle s nerezovým výměníkem, možnost ohřevu teplé vody v externím zásobníku 29
Stacionární nerezové kombinované kondenzační kotle s průtokovým ohřevem vody 29

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT KE KONDENZAČNÍM PLYNOVÝM KOTLŮM Q7K **30**

ODTAHY SPALIN PRO KONDENZAČNÍ KOTLE Q7K **30**

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE NAD 50 KW **33**
Závěsné kondenzační kotle s nerezovým výměníkem, možnost ohřevu teplé vody v externím zásobníku 34
Stacionární kondenzační kotle s nerezovým výměníkem, možnost ohřevu teplé vody v externím zásobníku 34
Vysocevýkonné stacionární kondenzační kotle s nerezovým výměníkem, možnost ohřevu teplé vody v externím zásobníku 34
Stacionární nerezové kombinované kondenzační kotle s průtokovým ohřevem vody 35
Stacionární kondenzační kotle s trojitým nerezovým výměníkem - vertikální kaskáda 35

PRVKY MĚŘENÍ A REGULACE **37**
Systém domácí automatizace 37
Ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství 38
Poruchové zabezpečení kotelny 39
Prostorové termostaty 40

TEPELNÁ ČERPADLA **41**
Monobloková tepelná čerpadla pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení 42
Zásobníkové ohřívače vody s tepelným čerpadlem 42

PRŮMYSLOVÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY **43**
Elektrické ohřívače vody pro komerční využití 44
Elektrické ohřívače vody pro komerční využití s displejem 44

VYSOCEÚČINNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY **45**
Solární sety pro různé typy střech 46
Solární panel nové generace 46
Příslušenství k solárním systémům 47

PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU **49**
Vysoceúčinné závěsné kondenzační ohřívače vzduchu 50
Výkonné závěsné ohřívače vzduchu s modulačním hořákem 50
Příslušenství pro závěsné plynové ohřívače vzduchu Q7-HR a Q7-XR+ 50

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ

IR

Q7P

Q7C

Q7SU

Hydrodens

Texas

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ

Kompaktní ohřívače s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

IR — ErP A — 3



Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7-IR-12-160	06610070	A	160	10,9	118 300	**143 143**
Q7-IR-20-160	06610071	A	160	18	122 000	**147 620**
Q7-IR-12-200	06610072	A	200	10,9	125 700	**152 097**
Q7-IR-20-200	06610073	A	200	18	140 500	**170 005**
Q7-IR-24-245	06610074	A	245	22	159 000	**192 390**
Q7-IR-32-245	06610075	A	245	29	162 700	**196 867**
Q7-IR-24-285	06610076	A	285	22	170 000	**205 700**
Q7-IR-32-285	06610077	A	285	29	173 800	**210 298**
Q7-IR-32-380	06610078	A	380	29	176 600	**213 686**

Nerezové ohřívače s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin

Q7P — ErP A — 5



Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7P-50-120	06610050	A	182	35	180 000	**217 800**
Q7P-50-155	06610051	A	182	45	206 800	**250 228**

Doporučený doplňkový sortiment

Tlakové expanzní nádoby, čistící a renovační přípravek (viz strana **26**).

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

Odtahy spalin ke kondenzačním ohřívačům typu Q7-IR a Q7P

PPs, DN80 (dělené sání a odkouření)

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Trubka PPs L250	P102B	158	**191**
Trubka PPs L250, revizní	P102BD2	425	**514**
Trubka PPs L500	P105B	205	**248**
Trubka PPs L1000	P110B	247	**299**
Trubka PPs L2000	P120B	462	**559**
Trubka PPs L500, UV stabilní	P205B	215	**260**
Trubka PPs L1000, UV stabilní	P210B	389	**471**
Koleno 45°	P145BO	163	**197**
Koleno 90°	P190BO	163	**197**
Koleno 90° s rev. otvorem	P192BD	567	**686**
T-kus spojovací	P521BT	373	**451**
T-kus s víčkem	P509BK	599	**725**
Flexi hadice, UV stabilní - 12,5 m	P212BF	4 688	**5 672**
Flexi hadice, UV stabilní - 50 m	P210BF	18 750	**22 688**
Patní koleno 90°, s konzolí	P192BKZ	488	**590**
Patní koleno 90°, šroubovací s konzolí	P290BKZ	1 076	**1 302**
Komínová hlavice s krycí deskou	P417BSK	1 418	**1 716**
Trubka sání a výfuku UV stabilní s nerezovým košíkem	P210BH	599	**725**

PPs/AL, DN80/125 (koncentrický systém)

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Trubka koax. L250	PA002E	551	**667**
Trubka koax. L250, revizní	PA002ED	1 880	**2 275**
Trubka koax. L500	PA005E	751	**909**
Trubka koax. L1000	PA010E	1019	**1 233**
Trubka koax. L2000	PA020E	2 037	**2 465**
Koleno 45°	PA045EO	840	**1 016**
Koleno 90°	PA093EO	861	**1 042**
Koleno 90°, revizní	PA093ED	1 764	**2 134**
T-kus koax. s víčkem	PA409EK	1 649	**1 995**
T-kus vynášecí s víčkem a konzolí	PA409EKZ	1 880	**2 275**
Komínová hlavice, sání plus odtah, černá	PA417EBV	1 019	**1 233**
Komínová koncovka vertikální L1100, černý	PA012ESL	2 158	**2 611**
Trubka sání a výfuku, horizontální, ukončovací L1000 s nerez. košem	PA012EH	1 449	**1 753**
Rozdělovač D80/125x80x80	PA422ET	945	**1 143**

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ

Programovatelné ohřívače s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin

Q7C

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7C-60-120	06610029	A	217	29	195 000	**235 950**
Q7C-100-150	06610030	A	368	30	204 400	**247 324**
Q7C-100-199	06610031	A	368	47	218 700	**264 627**
Q7C-100-250	06610032	A	368	57	228 000	**275 880**
Q7C-120-300	06610033	-	480	78	399 600	**483 516**
Q7C-120-400	06610034	-	480	95	428 800	**518 848**
Q7C-120-500	06610035	-	480	116	471 700	**570 757**

Ohřívače se solárním výměníkem s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin

Q7SU

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7SU-110-175	06610040	A	370	40	248 900	**301 169**
Q7SU-110-250	06610041	A	370	57	268 400	**324 764**

Stacionární kondenzační ohřívače s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

HYDRODENS

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
HYDRODENS HY49-350	HY49-350	A	330	49,9	199 900	**241 879**

Doporučený doplňkový sortiment

Tlakové expanzní nádoby, čistící a renovační přípravek (viz strana **26**).
Solární systémy (viz strana **46**).

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

Vysocevýkonné celonerezové ohřívače s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin

Texas

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Texas TX99 FS	1115110099	A	500	99	**na vyžádání**	
Texas TX230 FS	1115110230	A	500	230	**na vyžádání**	

Odtahy spalin ke kondenzačním ohřívačům typu Q7C, Q7SU

INOX, DN100 (dělené sání a odkouření) pro ohřívače Q7C a Q7SU

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Komínový nástavec vertikální D100 L1000	Q10NKNVL1	2 155	**2 608**
Trubka D100 L1000	Q10NTA100	1 070	**1 295**
Trubka D100 L500	Q10NTA050	670	**811**
Trubka D100 L250	Q10NTA025	495	**599**
Koleno D100 45°	Q10NKO45S	710	**859**
Koleno D100 90°	Q10NKO90S	905	**1 095**
Patní koleno D100, 87°	Q10NKP87S	1 080	**1 307**
Těsnění EPDM vlepené D100	Q1EPDM100	139	**168**

INOX, DN130 (dělené sání a odkouření) pro ohřívače Q7C

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Komínový nástavec vertikální D130 L1000	Q13NKNV10	2 320	**2 807**
Trubka D130 L1000	Q13NTA100	1 205	**1 458**
Trubka D130 L500	Q13NTA050	765	**926**
Trubka D130 L250	Q13NTA025	605	**732**
Koleno D130 45°	Q13NKO45S	795	**962**
Koleno D130 90°	Q13NKO90S	1 020	**1 234**
Patní koleno D130, 87°	Q13NKP87S	1 430	**1 730**
Těsnění EPDM vlepené D130	Q3EPDM130	159	**192**

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ

Odtahy spalin ke kondenzačním ohřívačům typu Q7C, Q7SU

INOX, DN100/150 (koncentrický systém) pro ohřívače Q7C a Q7SU

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Komínový nástavec 1000 mm, koaxiální D100/150	Q1NNKNK10	8 110	**9 813**
Trubka koaxiální 500 mm, horizontální vyústění D100/150	Q1NNTHV05	5 045	**6 104**
Trubka koax. D100/150 L1000	Q1NNTA100	2 360	**2 856**
Trubka koax. D100/150 L500	Q1NNTA050	1 595	**1 930**
Trubka koax. D100/150 L250	Q1NNTA025	1 130	**1 367**
Koleno D100/150 - koax., 45°	Q1NNKO45S	2 085	**2 523**
Koleno D100/150 - koax., 90°	Q1NNKO90S	2 470	**2 989**
T-kus koaxiální D100/150	Q1NNTKKOA	3 405	**4 120**
Rozdělovač D100/150 x 100 x 100	Q1NNR2X10	2 880	**3 485**
Koax. Adaptér D100/150 x D130/204	Q1NNA1013	1 235	**1 494**
Měřící kus koaxiální D100/150	Q1NNMKKOA	1 790	**2 166**
Spona D150	Q1NSPO150	420	**508**
Těsnění EPDM vlepené D100	Q1EPDM100	139	**168**

INOX, DN130/204 (koncentrický systém) pro ohřívače Q7C

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Komínový nástavec 1000 mm, koaxiální D130/204	Q3NNKNK10	8 845	**10 702**
Trubka koaxiální 500 mm, horizontální vyústění D130/204	Q3NNTHV05	5 810	**7 030**
Trubka koax. D130/204 L1000	Q3NNTA100	2 715	**3 285**
Trubka koax. D130/204 L500	Q3NNTA050	1 910	**2 311**
Trubka koax. D130/204 L250	Q3NNTA025	1 300	**1 573**
Koleno D130/204 - koax., 45°	Q3NNKO45S	2 185	**2 644**
Koleno D130/204 - koax., 90°	Q3NNKO90S	2 885	**3 491**
T-kus koaxiální D130/204	Q3NNTKKOA	3 855	**4 665**
Rozdělovač D130/204 x 130 x 130	Q3NNR2X13	3 360	**4 066**
Přechodový díl INOX D130/204, AL/INOX	Q3PDALINOX	1 235	**1 494**
Měřící kus koaxiální D130/204	Q3NNMKKOA	2 040	**2 468**
Spona D204	Q3NSPO204	505	**611**
Těsnění EPDM vlepené D130	Q3EPDM130	159	**192**

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRŮTOKOVÉ

AGUAdens H

AGUAstore

AGUAdens T

AGUAplus

MEGA W

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRŮTOKOVÉ

Závěsné kondenzační průtokové ohřívače vody

AGUAdens H

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Max. tepelný příkon (kW)	Trvalý výkon (l/min)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
AGUAdens16H	1B2500098	A	25,5	15,5	47 490	**57 463**
AGUAdens 22H	1B2900098	A	32,0	19,2	49 990	**60 488**
AGUAdens 37H	1B2C00098	A	57,8	35,0	64 890	**78 517**

AGUAstore - stacionární autonomní jednotka pro výrobu teplé vody (v kombinaci s ohřívačem AGUAdens H)

1. Zvolte objem zásobníku dle potřeby (AGUASTORE 300 – 500 – 800 - 1000)
2. Zvolte model (výkon) ohřívače AGUAdens H (AGUAdens 16H – 22H – 37H)
3. Zvolte propojovací sadu dle kombinace 1 a 2
4. V případě připojení na solární systém zvolte správnou sadu solární skupiny

Info
Ceny na vyžádání.

Zásobníky vody pro kompletaci autonomní jednotky AGUAstore

Model zásobníku	Označení (kód)	Vhodné pro
Zásobník AGUAstore 300	B16253000	**AGUAdens 16H + 22H + 37H**
Zásobník AGUAstore 500	B16255000	**AGUAdens 16H + 22H + 37H**
Zásobník AGUAstore 800	B16258000	**AGUAdens 16H + 22H + 37H**
Zásobník AGUAstore 1000	B1625A000	**AGUAdens 16H + 22H + 37H**

Příslušenství pro kompletaci autonomní jednotky AGUAstore

	Popis	Označení (kód)	Vhodné pro
	Propojovací sada AGUAstore 300	62660030	**AGUAdens 16H + 22H**
	Propojovací sada AGUAstore 300	62660032	**AGUAdens 37H**
	Propojovací sada AGUAstore 500-800-1000	62660031	**AGUAdens 16H + 22H**
	Propojovací sada AGUAstore 500-800-1000	62660033	**AGUAdens 37H**
	Solární skupina - sada 1-6 l/min	62661124	
	Solární skupina - sada 8-28 l/min	62661125	

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

Stacionární kondenzační průtokové ohřívače vody

AGUAdens T



Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Max. tepelný příkon (kW)	Trvalý výkon (l/min)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
AGUAdens 60T	1D3C00098	A	57,8	29,2	**na vyžádání**	
AGUAdens 70T	1D3F00098	A	69,9	35,3	**na vyžádání**	
AGUAdens 100T	1D3R00098	-	99,0	50,0	**na vyžádání**	
AGUAdens 115T	1D3L00098	-	115,6	54,8	**na vyžádání**	
AGUAdens 140T	1D3M00098	-	140,0	70,7	**na vyžádání**	
AGUAdens 180T	1D3S00098	-	173,4	87,5	**na vyžádání**	
AGUAdens 210T	1D3N00098	-	210,0	106,0	**na vyžádání**	
AGUAdens 280T	1D3P00098	-	280,0	141,4	**na vyžádání**	

Stacionární kondenzační průtokové ohřívače vody s vestavěným zásobníkem

AGUAplus



Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Max. tepelný příkon (kW)	Trvalý výkon (l/min)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
AGUAplus 70	1B6F00098	A	69,9	35,3	**na vyžádání**	
AGUAplus 115	1B6L00098	A	115,6	58.4	**na vyžádání**	
AGUAplus 140	1B6M00098	A	140	70,7	**na vyžádání**	

Stacionární kondenzační průtokové ohřívače vody velmi vysokých výkonů

MEGA W



Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Max. tepelný příkon (kW)	Trvalý výkon (l/min)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
MEGA 495 W	1E3U00098	A	500	239	**na vyžádání**	
MEGA 750 W	1E3V00098	A	700	334	**na vyžádání**	
MEGA 1100 W	1E2X00098	A	950	454	**na vyžádání**	

Doporučený doplňkový sortiment

Tlakové expanzní nádoby, čistící a renovační přípravek (viz strana **26**).

Nové kondenzační průtokové ohřívače vody

COSMOGAS® MADE IN ITALY

Dopřejte si komfort průtokového ohřevu vody přesně ve chvíli, kdy ji potřebujete. Díky průtokovému principu není nutné vodu předem nahřívat ani skladovat v zásobníku. Voda se ohřívá průběžně při odběru, což přináší vysoký komfort používání, hospodárný provoz a stálou dodávku teplé vody bez omezení kapacitou zásobníku. Průtokové ohřívače AGUAdens jsou ideální volbou pro domácnosti i provozy s vyššími nároky na odběr teplé vody, kde jsou rozhodující spolehlivost, vysoký výkon a efektivní provoz.

AGUAdens T
58-280 kW

novinka

trojitý tepelný výměník R.V.C.





nerezová ocel
AISI 316 Ti
TITANIUM

Kondenzační ohřev TV	Modulační poměr až	Maximální teplota TV
✓	20:1	80 °C

...extra rychlý ohřev vody až 141 litrů/min.

STANDARDNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ

Q7EU -KRS/E

Q7EU -NORS/E, NBRS/E

Q7EU -NORS

Q7EU -NODZ/E

Q7EU -NODS/E

Q7EU -VENT-C

STANDARDNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ

Závěsné ohřívače s odtahem spalin do komína

Q7EU-KRS/E

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7EU-13-KRS/E	03211242	B	54	5	17 680	**21 393**
Q7EU-20-KRS/E	03211243	B	75	5	18 290	**22 130**
Q7EU-25-KRS/E	03211244	B	99	5	18 910	**22 881**
QEU7-30-KRS/E	03211245	B	118	5	19 660	**23 789**

Stacionární ohřívače s odtahem spalin do komína

Q7EU-NORS/E, Q7EU-NBRS/E

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7EU-30-NORS/E	03211088	B	116	8	20 220	**24 466**
Q7EU-40-NORS/E	03211089	B	154	8	23 450	**28 375**
Q7EU-50-NBRS/E	03211090	B	190	9,5	26 070	**31 545**

Q7EU-NORS

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7EU-40-NORS	06610007	B	144	10,1	27 930	**33 795**

Doporučený doplňkový sortiment

Tlakové expanzní nádoby, čistící a renovační přípravek (viz strana **26**).

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

Odtahy spalin k zásobníkovým ohřívačům vody typů Q7EU-KRS/E, Q7EU-NORS/E a Q7EU-NORS

AL, DN80

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Trubka L250 - 250 mm	002B	205	**248**
Trubka L250, revizní - 250 mm	002BD	698	**845**
Trubka L500 - 500 mm	005B	252	**305**
Trubka L1000 - 1000 mm	010B	425	**514**
Trubka L2000 - 2000 mm	020B	803	**972**
Trubka sání a výfuku horizont. s nerez. košíkem	010BH	704	**852**
Koleno 45°	045BO	284	**344**
Koleno 90°	090BO	284	**344**
Koleno 90° s revizním otvorem	091BD	719	**870**
Hlavice komínová , černá	417BS	746	**903**
T-kus s víčkem	409BK	814	**985**
Hlavice komínová s krycí deskou, černá	417BSK	1 129	**1 366**

AL, DN100

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Trubka D100, L250 - 250 mm	102C	268	**324**
Trubka D100, L350 - 350 mm	103C	394	**477**
Trubka D100, L500 - 500 mm	105C	394	**477**
Trubka D100, L1000 - 1000 mm	110C	609	**737**
Trubka D100, L2000 - 2000 mm	120C	1 171	**1 417**
Koleno D100, 45°	145CO	410	**496**
Koleno D100, 90°	193CO	410	**496**
Koleno D100, 90°, revizní	193CD	919	**1 112**
T-kus s kondenzačním uzávěrem D100, 90° (lze použít i jako patní díl)	509CK	982	**1 188**
Hlavice komínová, vertikální D100	518CS	866	**1 048**
Horizontální vyústění D100 s nerezovým košíkem, L1000 - 1000 mm	111CH	1 134	**1 372**
Vynášecí konzole pro patní díl	840KZ	305	**369**

STANDARDNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ

Závěsné ohřívače s uzavřenou spalovací komorou a vyrovnaným odtahem spalin

Q7EU-NODZ/E

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7EU-20-NODZ/E	03211083	B	76	4	23 540	**28 483**
Q7EU-25-NODZ/E	03211084	B	99	4	28 450	**34 425**

Stacionární ohřívače s uzavřenou spalovací komorou a vyrovnaným odtahem spalin

Q7EU-NODS/E

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7EU-30-NODS/E*	03211085	B	113	5,2	36 840	**44 576**
Q7EU-40-NODS/E	03211086	B	154	5,2	41 440	**50 142**

* Do vyprodání zásob.

Závěsné ohřívače s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

Q7EU-VENT-C

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7EU-80-VENT-C* (SX080)	05620001	B	75	5	46 120	**55 805**
Q7EU-120-VENT-C* (SX120)	05620002	B	115	5	52 220	**63 186**

* Do vyprodání zásob.

Doporučený doplňkový sortiment

Tlakové expanzní nádoby, čistící a renovační přípravek (viz strana **26**).

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

Odtahy spalin k zásobníkovým ohřívačům vody typu Q7EU-NODZ/E a Q7EU-NODS/E

AL, DN100/60 (koncentrický systém)

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sada koaxiální horizontální D100/60 - 900 mm, AL košík	00341B	1 885	**2 281**
Sada koaxiální horizontální D100/60 - 900 mm	704760	1 795	**2 172**

Odtahy spalin k závěsným zásobníkovým ohřívačům vody typu Q7EU-VENT-C

AL, DN60 a DN38 (dělené sání a odkouření)

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sada s rozdělovačem D 60 / 38	ASKITSS	2 510	**3 037**
Koleno D 38 - 45˚	A.S.CV384	431	**522**
Koleno D 38 - 90˚	A.S.CV389	588	**711**
Trubka D 38 - 500 mm	A.S.PR385	525	**635**
Trubka D 38 - 1000 mm	A.S.PR38	704	**852**
Těsnící manžeta D 38 - 40 mm	A.S.FG384	200	**242**
Koleno D 60 - 45˚	A.S.CV604	588	**711**
Koleno D 60 - 90˚	A.S.CV609	672	**813**
Trubka D 60 - 500 mm	A.S.PR605	677	**819**
Trubka D 60 - 1000 mm	A.S.PR60	788	**953**
Těsnící manžeta D 60 - 75 mm	A.S.FG607	210	**254**

AL, DN60/38 (koncentrický systém)

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sada koaxiální vertikální D 60 / 38 - 1000 mm	ASKITSV	4 142	**5 012**
Sada koaxiální horizontální D 60 / 38 - 1000 mm	ASKITSO	1 675	**2 027**
Koleno koaxiální D 60 / 38 - 45˚	A.S.DC604	956	**1 157**
Koleno koaxiální D 60 / 38 - 90˚	A.S.DC609	1 139	**1 378**
Trubka koaxiální D 60 / 38 - 500 mm	A.S.PC50	1 008	**1 220**
Trubka koaxiální D 60 / 38 - 1000 mm	A.S.PC100	1 176	**1 423**

STANDARDNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Q7EU -NRRS/E

Q7EU -NRRS

Q7EU

Q7EUE

Q7EU -VENT-C

STANDARDNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO KOM. VYUŽITÍ

Stacionární ohřívače pro komerční využití s odtahem spalin do komína

Q7EU-NRRS/E, Q7EU-NRRS

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7EU-75-NRRS/E	03211091	B	275	16	57 880	**70 035**
Q7EU-75-NRRS	06610012	B	268	19,9	80 320	**97 187**
Q7EU-100-NRRS	06610013	B	358	18,9	99 540	**120 443**

Q7EU

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7EU-220-22	05620013	C	220	23	110 250	**133 403**
Q7EU-300-24	05620014	C	300	24	127 400	**154 154**
Q7EU-400-24	05620015	C	400	24	143 700	**173 877**

Stacionární ohřívače pro komerční využití s intenzivním ohřevem a odtahem spalin do komína

Q7EUE

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7EUE-80-180	06610080	B	288	54	174 500	**211 145**
Q7EUE-95-260	06610081	B	344	73	219 600	**265 716**
Q7EUE-85-340	06610082	B	322	99	299 900	**362 879**

Doporučený doplňkový sortiment

Tlakové expanzní nádoby, čistící a renovační přípravek (viz strana **26**).

STANDARDNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO KOM. VYUŽITÍ

Stacionární ohřívače pro komerční využití s intenzivním ohřevem, uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

Q7EU-VENT-C

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7EU-160-VENT-C	05620005	B	160	13	92 400	**111 804**
Q7EU-220-VENT-C	05620007	B	220	22	120 000	**145 200**
Q7EU-300-VENT-C	05620008	B	300	23	136 100	**164 681**
Q7EU-400-VENT-C	05620009	B	400	23	153 200	**185 372**
Q7EU-600-VENT-C	05620019	B	560	23	172 100	**208 241**
Q7EU-800-VENT-C	05620020	B	740	23	206 400	**249 744**

Odtahy spalin ke stacionárním zásobníkovým ohřívačům vody typu Q7EU-VENT-C

AL, DN80 (dělené sání a odkouření)

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sada dělená 2x D80 - 2x 1000 mm	AKIT02	3 407	**4 122**
Koleno D80/90° - O/M - bílé	2-48PMF (045BO)	284	**344**
Koleno D80/45° - O/M - bílé	2-98SMF (090BO)	284	**344**
Koleno s revizním otvorem D80/90° - O/M-bílé	091BD	719	**870**
Trubka s revizním otvorem D80, 250 mm - bílá	002BD	698	**845**
Trubka D80, 500 mm - bílá	1-58AB (005B)	252	**305**
Trubka D80, 1000 mm - bílá	1-108AB (010B)	425	**514**
Trubka D80, 2000 mm - bílá	1-208AB (020B)	803	**972**

AL, DN100/60 (koncentrický systém)

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sada koaxiální vertikální D100/60 - 1000 mm	AKIT03	4 127	**4 994**
Sada koaxiální horizontální D 100/60 - 1000 mm	AKIT01	2 153	**2 605**
Koleno koaxiální D100/60 - 45°	AICC45 (045TO)	740	**895**
Koleno koaxiální D100/60 - 90°	AICC90 (093TO)	641	**776**
Trubka koaxiální D100/60 - 250 mm	AIPC02 (002T)	357	**432**
Trubka koaxiální D100/60 - 500 mm	AIPC05 (005T)	593	**718**
Trubka koaxiální D100/60 - 1000 mm	AIPC10 (010T)	987	**1 194**
Trubka koaxiální D100/60 - 2000 mm	AIPC20 (020T)	1 601	**1 937**

Doporučený doplňkový sortiment

Tlakové expanzní nádoby, čistící a renovační přípravek (viz strana **26**).

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE A NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE VODY

Q7-ZBV



Q7-ZJV

Q7-ZDV

Q7-ZVN

Q7-WWM



AKUMULAČNÍ NÁDRŽE A NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE VODY

Zásobníky pro akumulaci topné a teplé vody

Q7-ZBV

Model zásobníku	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7-200-ZBV	860014	A	200	610	1290	25 575	**30 946**
Q7-300-ZBV	860015	B	300	610	1680	28 446	**34 420**
Q7-500-ZBV	860017	B	500	750	1680	40 317	**48 784**
Q7-800-ZBV	860018	B	800	1000	1870	62 890	**76 097**
Q7-1000-ZBV	860019	B	1000	1000	2120	72 790	**88 076**
Q7-1500-ZBV	860038	C	1500	1200	2265	111 590	**135 024**
Q7-2000-ZBV	860039	C	2000	1300	2405	133 190	**161 160**

Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné s jedním výměníkem

Q7-ZJV

Model zásobníku	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7-150-ZJV	860001	A	150	610	1005	23 876	**28 890**
Q7-200-ZJV	860002	A	200	610	1290	26 558	**32 135**
Q7-300-ZJV	860003	B	300	610	1680	30 041	**36 350**
Q7-400-ZJV	860004	B	400	710	1670	38 232	**46 261**
Q7-500-ZJV	860005	B	500	750	1680	43 377	**52 486**
Q7-800-ZJV	860006	B	800	1000	1870	74 790	**90 496**
Q7-1000-ZJV	860007	B	1000	1000	2120	84 990	**102 838**
Q7-1500-ZJV	860024	C	1500	1200	2265	132 290	**160 071**
Q7-2000-ZJV	860058	C	2000	1300	2405	156 290	**189 111**

Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné se dvěma výměníky

Q7-ZDV

Model zásobníku	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7-200-ZDV	860008	A	200	610	1290	30 117	**36 442**
Q7-300-ZDV	860009	B	300	610	1680	33 632	**40 695**
Q7-400-ZDV	860010	B	400	710	1670	43 332	**52 432**
Q7-500-ZDV	860011	B	500	760	1680	48 262	**58 397**
Q7-800-ZDV	860012	B	800	1000	1870	75 990	**91 948**
Q7-1000-ZDV	860013	B	1000	1000	2120	86 590	**104 774**
Q7-1500-ZDV	860034	C	1500	1200	2265	146 690	**177 495**
Q7-2000-ZDV	860035	C	2000	1300	2405	169 190	**204 720**

Doporučený doplňkový sortiment

Tlakové expanzní nádoby, čistící a renovační přípravek (viz strana **26**).

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné s vnořenou nádobou na ohřev vody

Q7-ZVN ErP BC 5

Model zásobníku	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7-500/180-ZVN	860020	B	500	850	1750	55 839	**67 565**
Q7-800/230-ZVN	860021	B	800	990	1830	65 705	**79 503**
Q7-1000/250-ZVN	860042	B	1000	990	2080	74 490	**90 133**
Q7-1500/300-ZVN	860043	C	1500	1200	2120	106 590	**128 974**
Q7-2000/400-ZVN	860044	C	2000	1300	2300	128 790	**155 836**

Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné s velkoplošným výměníkem pro tepelná čerpadla

Q7-WWM ErP AB 5

Model zásobníku	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7-200-WWM	860059	A	200	610	1290	31 422	**38 021**
Q7-300-WWM	860060	B	300	610	1680	39 946	**48 335**
Q7-400-WWM	860061	B	400	710	1670	46 625	**56 416**
Q7-500-WWM	860062	B	500	750	1680	51 251	**62 014**

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT K OHŘÍVAČŮM VODY A AKUMULAČNÍM NÁDOBÁM

Tlakové expanzní nádoby pro teplou vodu

ACS – tlakové expanzní nádoby s výměnným vakem

Model expanzní nádoby	Označení (kód)	Objem nádoby (l)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
ACS 2	TLCX0034	2	780	**944**
ACS 3	TLCX0035	3	890	**1 077**
ACS 5	TLCX0036	5	910	**1 101**
ACS CE 8	TLCX0037	8	1 040	**1 258**
ACS CE 12	TLCX0038	12	1 150	**1 392**
ACS CE 16	TLCX0039	16	1 240	**1 500**
ACS CE 18	TLCX0040	18	1 320	**1 597**
ACS CE 24	TLCX0041	24	1 410	**1 706**

TWB – tlakové expanzní nádoby s butylovou membránou

Model expanzní nádoby	Označení (kód)	Objem nádoby (l)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
TWB-2LX	TLGW0043	2	1 100	**1 331**
TWB-4LX	TLGW0044	4	1 410	**1 706**
TWB-8LX	TLGW0045	8	1 590	**1 924**
TWB-12LX	TLGW0046	12	1 770	**2 142**
TWB-18LX	TLGW0047	18	2 080	**2 517**
TWB-24LX	TLGW0048	24	2 780	**3 364**
TWB-35LX	TLGW0049	35	3 500	**4 235**

Přípravky na odstranění vodního kamene

K3 – čistící a renovační přípravek

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
K3 - 10 kg	246010	3 669	**4 440**
K3 - 30 kg	246020	9 585	**11 597**

Elektrické topné jednotky

TJ - pro akumulační nádoby a nepřímotopné ohřívače vody řady ZBV, ZJV, ZDV, ZVN, WWM

Model topné jednotky	Označení (kód)	Výkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Zast. délka (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
TJ 6/4“ - 2,0	2110311	2	1PE-N 230/50	350	4 580	**5 542**
TJ 6/4“ - 2,5	2110312	2,5	1PE-N 230/50	360	4 795	**5 802**
TJ 6/4“ - 3,75	2110314	3,7	3PE-N 400/50	350	6 140	**7 429**
TJ 6/4“ - 4,5	2110315	4,5	3PE-N 400/50	400	6 410	**7 756**
TJ 6/4“ - 6,0	2110316	6	3PE-N 400/50	520	6 595	**7 980**
TJ 6/4“ - 9,0	2110318	9	3PE-N 400/50	610	7 055	**8 537**

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE DO 50 kW

Q7K-COMBI-HRE

Q7K-SOLO-HRE

Q7K-COMBI

MYplus

Nesta Chrome

CoilMaster

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE DO 50 KW

Závěsné kompaktní kombinované kondenzační kotle s průtokovým ohřevem vody

Q7K-COMBI-HRE — A



Model rámu	Model kotle	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
S	**Q7K-24-18-COMBI-HRE**	046767	A/A	5,4 - 18,5	33 900	**41 019**
M	**Q7K-28-24-COMBI-HRE**	046777	A/A	6,9 - 23,4	34 900	**42 229**
L	**Q7K-36-30-COMBI-HRE**	046787	A/A	7,1- 27,1	36 100	**43 681**

Doporučení

Doporučeno dokoupit rám s expanzní nádobou. Kód rámu (viz strana **30**).

Závěsné kompaktní kondenzační kotle pro vytápění, možnost ohřevu teplé vody v externím zásobníku

Q7K-SOLO-HRE — A



Model rámu	Model kotle	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
S	**Q7K-12-SOLO-HRE**	046877	A	3,4 - 12,0	32 900	**39 809**
S	**Q7K-18-SOLO-HRE**	046887	A	5,4 - 18,5	32 900	**39 809**
M	**Q7K-24-SOLO-HRE**	046897	A	6,9 - 23,4	33 900	**41 019**
L	**Q7K-30-SOLO-HRE**	046907	A	7,1 - 27,1	36 900	**44 649**
L	**Q7K-48-SOLO-HRE**	046917	A	7,7 - 42,2	41 900	**50 699**

Doporučení

Doporučeno dokoupit rám s expanzní nádobou. Kód rámu (viz strana **30**).

Sestavy závěsných kondenzačních kotlů a nepřímotopných zásobníků teplé vody

Q7K-COMFORT — AB

Model sestavy	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Objem zásobníku	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7K-12-COMFORT-100	46877100SES	A, B	3,4 - 12,0	100 l	50 200	**60 742**
Q7K-12-COMFORT-125	46877125SES	A, B	3,4 - 12,0	125 l	52 200	**63 162**
Q7K-18-COMFORT-100	46887100SES	A, B	5,4 - 18,5	100 l	50 200	**60 742**
Q7K-18-COMFORT-125	46887125SES	A, B	5,4 - 18,5	125 l	52 200	**63 162**
Q7K-24-COMFORT-100	46897100SES	A, B	6,9 - 23,4	100 l	51 200	**61 952**
Q7K-24-COMFORT-125	46897125SES	A, B	6,9 - 23,4	125 l	53 200	**64 372**
Q7K-30-COMFORT-100	46907100SES	A, B	7,1 - 27,1	100 l	54 200	**65 582**
Q7K-30-COMFORT-125	46907125SES	A, B	7,1 - 27,1	125 l	56 200	**68 002**

Doporučení

Sestavy obsahují kondenzační kotel, nepřítomný stacionární zásobník vody, trojcestný ventil a NTC čidlo. Doporučeno dokoupit rám s expanzní nádobou. Kód rámu (viz strana **30**).

Doporučený doplňkový sortiment

Základní příslušenství (viz strana **30**). Odtahy spalin (viz strana **31**). Prvky měření a regulace (viz strana **37**).

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

Závěsné kombinované kondenzační kotle s průtokovým ohřevem vody a integrovanou expanzní nádobou

Q7K-COMBI



Model kotle	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7K-28-24-COMBI	046707	A/A	6,9 - 23,0	36 900	**44 649**
Q7K-36-30-COMBI	046717	A/A	7,0 - 26,8	36 900	**44 649**

Závěsné kondenzační kotle s trojitým nerezovým výměníkem pro všestranné využití

MYplus



Model kotle	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
MYplus 24 P	1G5500098	A	3,02 - 27	**na vyžádání**	
MYplus 24 B	1G6500098	A	3,02 - 27	**na vyžádání**	
MYplus 24 C	1G7500098	A	3,02 - 27	**na vyžádání**	
MYplus 34 P	1G5900098	A	5,75 - 33,5	**na vyžádání**	
MYplus 34 B	1G6900098	A	5,75 - 33,5	**na vyžádání**	
MYplus 34 C	1G7900098	A	5,75 - 33,5	**na vyžádání**	

Závěsné kondenzační kotle s nerezovým výměníkem, možnost ohřevu teplé vody v externím zásobníku

Nesta Chrome



Model kotle	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Nesta Chrome NC24 WH	1111120024	A	3,1 - 25,4	**na vyžádání**	
Nesta Chrome NC32 WH	1111120032	A	3,1 - 33,8	**na vyžádání**	
Nesta Chrome NC38 WH	1111120038	A	4,4 - 40,2	**na vyžádání**	
Nesta Chrome NC45 WH	1111120045	A	4,4 - 47,5	**na vyžádání**	

Stacionární nerezové kombinované kondenzační kotle s průtokovým ohřevem vody

CoilMaster

Model kotle	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
CoilMaster CM35 FS	1111210035	A	4,9 - 37,6	**na vyžádání**	
CoilMaster CM45 FS	1111210045	A	4,9 - 48,4	**na vyžádání**	

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT KE KONDENZAČNÍM PLYNOVÝM KOTLŮM Q7K

Základní příslušenství pro kondenzační kotle Q7K

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Rám s expanzní nádobou S (12,18-SOLO, 24-18-COMBI)	093437	2 100	**2 541**
Rám s expanzní nádobou M (24-SOLO, 28-24-COMBI)	093447	2 100	**2 541**
Rám s expanzní nádobou L (30,48-SOLO, 36-30-COMBI)	093457	2 100	**2 541**
Montážní set bez uzáv. ventilů s dopouštěním pro Q7K-HRE	093667	2 100	**2 541**
Montážní set včetně uzáv. ventilů s dopouštěním pro Q7K-HRE	093827	2 900	**3 509**
Montážní set včetně uzáv. ventilů s dopouštěním pro Q7K-SOLO, Q7K-COMBI (se závity)	093327	1 400	**1 694**
Kryt připojení 24 cm pro Q7K-HRE	092677	800	**968**
Kryt připojení 18 cm pro Q7K-HRE	093107	800	**968**
Kryt připojení pro Q7K-COMBI	092527	800	**968**

Volitelné příslušenství pro kondenzační kotle Q7K

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Venkovní čidlo 12 kΩ pro Q7K	203207	773	**935**
NTC čidlo externího zásobníku	065117	458	**554**
Ventil ORKLI 3-cestný 3/4" zónový s pohonem	40223200	2 495	**3 019**
ITAP Magnetický separační cyklónový filtr XL 3/4“	1880034S	3 677	**4 449**
ITAP Magnetický separační cyklónový filtr XL 1“	1880100S	3 889	**4 706**
ITAP Magnetický separační filtr COMPACT 3/4“	1880034	1 768	**2 139**
ITAP Polyphosphat změkčovač 1/2“	1870012	1 534	**1 856**
ITAP Polyphosphat kartuše	187CA	111	**134**

ODTAHY SPALIN PRO KONDENZAČNÍ KOTLE Q7K

Adaptéry pro kondenzační kotle Q7K

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Adaptér koaxiální s měřícím otvorem D60/100 pro HRE	090547	1 628	**1 970**
Adaptér koaxiální s měřícím otvorem D80/125 pro HRE	090557	1 628	**1 970**
Adaptér s měřícím otvorem D80 pro HRE	090537	1 628	**1 970**
Adaptér koaxiální s měřícím otvorem D60/100	PA416TP	704	**852**
Adaptér koaxiální s měřícím otvorem D80/125	PA416EP	761	**921**

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

Odtahy spalin pro kondenzační kotle Q7K, PP, DN80 (dělené sání a odkouření)

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Trubka PPs L250 - 250 mm	P102B	158	**191**
Trubka PPs L250, revizní - 250 mm	P102BD2	425	**514**
Trubka PPs L500 - 500 mm	P105B	205	**248**
Trubka PPs L1000 - 1000 mm	P110B	247	**299**
Trubka PPs L2000 - 2000 mm	P120B	462	**559**
Trubka PPs L500, UV stabilní - 500 mm	P205B	215	**260**
Trubka PPs L1000, UV stabilní - 1000 mm	P210B	389	**471**
Koleno 45°	P145BO	163	**197**
Koleno 90°	P190BO	163	**197**
Koleno 90° s rev. otvorem	P192BD	567	**686**
T-kus spojovací	P521BT	373	**451**
T-kus s víčkem	P509BK	599	**725**
Flexi hadice, UV stabilní - 12,5 m	P212BF	4 688	**5 672**
Flexi hadice, UV stabilní - 50 m	P210BF	18 750	**22 688**
Patní koleno 90°, s konzolí	P192BKZ	488	**590**
Patní koleno 90°, šroubovací s konzolí	P290BKZ	1 076	**1 302**
Komínová hlavice s krycí deskou	P417BSK	1 418	**1 716**
Trubka sání a výfuku UV stabilní s nerezovým košíkem	P210BH	599	**725**

Odtahy spalin ke kondenzačním kotlům Q7K, PP/AL, DN80/125 (koncentrický systém)

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Trubka koax. L250	PA002E	551	**667**
Trubka koax. L250, revizní	PA002ED	1 880	**2 275**
Trubka koax. L500	PA005E	751	**909**
Trubka koax. L1000	PA010E	1 019	**1 233**
Trubka koax. L2000	PA020E	2 037	**2 465**
Koleno 45°	PA045EO	840	**1 016**
Koleno 90°	PA093EO	861	**1 042**
Koleno 90°, revizní	PA093ED	1 764	**2 134**
T-kus koax. s víčkem	PA409EK	1 649	**1 995**
T-kus vynášecí s víčkem a konzolí	PA409EKZ	1 880	**2 275**
Komínová hlavice, sání plus odtah, černá	PA417EBV	1 019	**1 233**
Komínová koncovka vertikální L1100, černý	PA012ESL	2 158	**2 611**
Trubka sání a výfuku, horizontální, ukončovací L1000 s nerez. košem	PA012EH	1 449	**1 753**
Rozdělovač D80/125x80x80	PA422ET	945	**1 143**

ODTAHY SPALIN PRO KONDENZAČNÍ KOTLE

Doplňky k odtahům spalin ke kondenzačním kotlům Q7K

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Distanční komínová objímka středící - ocelová D80	901BC	168	**203**
Průchodka střechou	801PS	714	**864**
Průchodka střechou - šikmá s AL plátem 0 - 30	A810PS	1 297	**1 569**
Krycí manžeta D80	G830B	116	**140**
Krycí manžeta D125	G830D	173	**209**
Košík D80 - Inox	N890BH	295	**357**

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE NAD 50 kW

Nesta Chrome

Nesta

Nesta Plus

CoilMaster

MYdens T

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE NAD 50 KW

Závěsné kondenzační kotle s nerezovým výměníkem, možnost ohřevu teplé vody v externím zásobníku

Nesta Chrome

Model kotle	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Nesta Chrome NC60 WH	1111120060	A	8,0 - 60,7	**na vyžádání**	
Nesta Chrome NC80 WH	1111120080	A	8,0 - 84,4	**na vyžádání**	
Nesta Chrome NC100 WH	1111120100	A	11,8 - 105,2	**na vyžádání**	
Nesta Chrome NC115 WH	1111120115	A	11,8 - 122,1	**na vyžádání**	
Nesta Chrome NC120 WH	1111120120	A	11,8 - 127,4	**na vyžádání**	
Nesta Chrome NC150 WH	1111120150	A	14,7 - 154,0	**na vyžádání**	

Stacionární kondenzační kotle s nerezovým výměníkem, možnost ohřevu teplé vody v externím zásobníku

Nesta

Model kotle	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Nesta N120 FS	1111130120	A	10,8 - 124,0	**na vyžádání**	
Nesta N160 FS	1111130160	A	18,3 - 161,2	**na vyžádání**	
Nesta N200 FS	1111130200	A	24,2 - 204,2	**na vyžádání**	
Nesta N250 FS	1111130250	A	24,6 - 249,7	**na vyžádání**	
Nesta N300 FS	1111130300	A	30,0 - 300,0	**na vyžádání**	

Vysocevýkonné stacionární kondenzační kotle s nerezovým výměníkem, možnost ohřevu teplé vody v externím zásobníku

Nesta Plus

Model kotle	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Nesta Plus NP280 FSW	1111150280	A	42,8 - 283,6	**na vyžádání**	
Nesta Plus NP350 FSW	1111150350	A	46,7 - 346,3	**na vyžádání**	
Nesta Plus NP420 FSW	1111150420	A	57,3 - 431,7	**na vyžádání**	
Nesta Plus NP570 FSW	1111150570	A	87,6 - 562,8	**na vyžádání**	
Nesta Plus NP700 FSW	1111150700	A	101,0 - 702,6	**na vyžádání**	
Nesta Plus NP840 FSW	1111150840	A	104,7 - 835,6	**na vyžádání**	
Nesta Plus NP1080 FSW	1111151080	A	163,0 - 1082,8	**na vyžádání**	
Nesta Plus NP1260 FSW	1111151260	A	180,7 - 1258,4	**na vyžádání**	

Doporučený doplňkový sortiment

Prvky měření a regulace (viz strana **37**).

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

Stacionární nerezové kombinované kondenzační kotle s průtokovým ohřevem vody

CoilMaster

Model kotle	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
CoilMaster CM60 FS	1111210060	A	9,2 - 61,6	**na vyžádání**	
CoilMaster CM70 FS	1111210070	A	9,2 - 74,9	**na vyžádání**	
CoilMaster CM80 FS	1111210080	A	9,2 - 85,9	**na vyžádání**	
CoilMaster CM100 FS	1111210100	A	12,1 - 106,9	**na vyžádání**	
CoilMaster CM120 FS	1111210120	A	12,1 - 124,2	**na vyžádání**	

Stacionární kondenzační kotle s trojitým nerezovým výměníkem - vertikální kaskáda

MYdens

Model kotle	Označení (kód)	ErP třída	Výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
MYdens 60T	1C3C00098	A	11,5 - 60,7	**na vyžádání**	
MYdens 70T	1C3F00098	A	14,1 - 73,5	**na vyžádání**	
MYdens 100T	1C3R00098	-	11,5 - 104,0	**na vyžádání**	
MYdens 115T	1C3L00098	-	11,5 - 121,4	**na vyžádání**	
MYdens 140T	1C3M00098	-	14,1 - 147,1	**na vyžádání**	
MYdens 180T	1C3S00098	-	14,1 - 182,2	**na vyžádání**	
MYdens 210T	1C3N00098	-	14,1 - 220,7	**na vyžádání**	
MYdens 280T	1C3P00098	-	14,1 - 294,3	**na vyžádání**	

SIEMENS

SYSTÉM DOMÁCÍ AUTOMATIZACE



Systém pro domácí automatizaci Connected Home umožňuje ovládat domácnost a korigovat teplotu v místnostech prakticky odkudkoli pomocí mobilní aplikace. Díky optimalizaci spotřeby můžete ušetřit značnou část nákladů na vytápění.

SCH010ZB
Detektor pohybu

Slouží k detekci přítomnosti osob pro ovládání vytápění, osvětlení, možnost odeslání zprávy při detekci pohybu.

SCH020ZB
Okenní spínač

Používá se k detekci otevření okna nebo dveří, ztlumení vytápění při otevření okna, notifikace v mobilní aplikaci.

SSA911.02ZB
Regulační servopohon

Slouží k ovládání radiátorů. Jejich počet se odvíjí podle toho, kolik radiátorů chcete ovládat. Servopohon namontujete na termostatický ventil a poté bezdrátově spojíte se ZigBee routerem.

RCR110.2ZB
Spínací jednotka

Slouží k řízení kotle (dle požadavků na teplo z jednotlivých místností) a ovládání přípravy teplé vody podle samostatného časového programu. Slouží také jako opakovač signálu.

RDZ100ZB a RDZ101ZB
Termostaty

Termostat se používá pro regulaci prostorové teploty. Využít můžete dotykové ovládání nebo mobilní aplikaci.

SCH030ZB
Zásuvkový adaptér

Umožňuje spínání osvětlení nebo jiných spotřebičů podle časového programu, na základě nastavené scény nebo ručně z mobilní aplikace nebo tlačítkem na adaptéru. Současně slouží také jako opakovač signálu.

SCH040ZB
Detektor zaplavení

Slouží k detekci úniku vody, spustí akustický alarm, prostřednictvím automatické akce uzavře ventil přívodu vody, odešle notifikaci do mobilní aplikace.

GTW100ZB
ZigBee router

Srdcem je ZigBee router, se kterým komunikují všechny přístroje systému. Pro vzdálené ovládání je nezbytné připojit ZigBee router k internetu – buď přes ethernetový kabel, nebo bezdrátově přes Wi-Fi.

CONNECTED HOME

PRVKY MĚŘENÍ A REGULACE

Systém domácí automatizace

zigbee

Siemens Connected Home - Systém automatizace pro úsporné a ekologické vytápění

	Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
	ZigBee router pro systém Siemens Connected Home, komunikace ZigBee 3.0	GTW100ZB	2 795	**3 382**
	Bezdrátový servopohon pro termostatický ventil, pro systém Siemens Connected Home, bateriové napájení 2x AA, komunikace ZigBee 3.0	SSA911.02ZB	1 895	**2 293**
	**Ochrana pohonů SSA911.02.. proti odcizení a proti otevření krytu baterií**	ATN7	615	**744**
	Prostorový termostat s vestavěným relé pro systém Siemens Connected Home, bateriové napájení 2x AA, komunikace ZigBee 3.0	RDZ100ZB	2 200	**2 662**
	Prostorový termostat bez vestavěného relé pro systém S. C. Home, bateriové napájení 2x AA, komunikace ZigBee 3.0, nutné k němu dokoupit RCR110.2ZB	RDZ101ZB	2 200	**2 662**
	Bezdrátová spínací jednotka pro systém Siemens Connected Home, funkce opakovače signálu, komunikace ZigBee 3.0	RCR110.2ZB	1 895	**2 293**
	Zvýhodněná sada, ZigBee router GTW100ZB a termostat RDZ100ZB	SCH-PACK1	4 235	**5 124**
	Zvýhodněná sada, ZigBee router GTW100ZB, termostat RDZ101ZB a spínací jednotka RCR110.2ZB	SCH-PACK2	5 845	**7 072**
	Prostorový termostat pro systém Siemens Connected Home, komunikace s kotlem OpenTherm, bezdrátová komunikace ZigBee 3.0	RDZ103ZB	2 455	**2 971**
	Prostorový termostat systému Siemens Connected Home, pro řízení vytápění/chlazení, vestavěné relé, bateriové napájení 2x AA, komunikace ZigBee 3.0	RDZ200ZB	2 455	**2 971**
	OpenTherm modul řízení kotle pro Siemens Connected Home, funkce opakovače signálu, komunikace ZigBee 3.0	RCR111ZB	2 095	**2 535**
	Zvýhodněná sada, ZigBee router GTW100ZB a OpenTherm termostat RDZ103ZB	SCH-OT103	5 090	**6 159**
	Zvýhodněná sada, ZigBee router GTW100ZB, termostat RDZ101ZB a OpenTherm výstupní modul RCR111ZB	SCH-OT111	6 950	**8 410**
	Připojovací modul pro řízení podlahového vytápění/chlazení, 6 zón, napájení AC 230 V	B20502-06N2	2 545	**3 079**
	Připojovací modul pro řízení podlahového vytápění/chlazení, 10 zón, napájení AC 230 V	B20502-10N2	2 785	**3 370**
	Detektor pohybu pro systém Connected Home, bateriové napájení 2x AAA, komunikace ZigBee 3.0	SCH010ZB	1 945	**2 353**
	Okenní / dveřní spínač pro systém Connected Home, bateriové napájení 2x AAA, komunikace ZigBee 3.0	SCH020ZB	1 025	**1 240**
	Zásuvkový adaptér pro systém Connected Home, maximální proud až 16 A, funkce opakovače signálu, komunikace ZigBee 3.0	SCH030ZB	1 225	**1 482**
	Detektor úniku vody pro systém Connected Home, bateriové napájení 1x CR2032, komunikace ZigBee 3.0	SCH040ZB	1 540	**1 863**

PRVKY MĚŘENÍ A REGULACE

Ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství

Regulátory Albatros2 - RVS

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Ekvitermní regulátor, 2° kotel, směšovaný topný okruh, příprava TUV, 1 multifunkční výstup, komunikace LPB	RVS43.345/109	9 690	**11 725**
Ekvitermní regulátor, 1 topný okruh, komunikace LPB	RVS46.530/109	6 250	**7 563**
Ekvitermní regulátor, topný okruh, příprava TUV, 1 multifunkční výstup, komunikace LPB	RVS46.543/109	8 550	**10 346**

Rozšiřující moduly Albatros2

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Rozšiřující modul pro RVS41...61... pro řízené expanzí ventily	AVS75.370/109	5 450	**6 595**
Rozšiřovací modul pro RVS..., směšovaný topný okruh, komunikace BSB	AVS75.391/109	4 900	**5 929**
Převodník LPB-Opentherm	OCI365.03/101	4 150	**4 404**
Clip In pro LMS na komunikaci LPB	OCI345.06/101	3 250	**4 404**
Rozšiřující modul -ClipIn	AGU2.551A109	3 823	**4 626**

Ovládací panel + prostorový přístroj Albatros2

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Obslužná jednotka s komunikací BSB pro RVS...	AVS37.294/109	4 800	**5 808**
Ovládací panel k regulátorům řady Albatros2 - RVS, LMS	AVS74.261/109	4 690	**5 675**
Prostorový přístroj, volba druhu provozu, korekce teploty, úsporné tlačítko, komunikace BSB	QAA55.110/101	3 100	**3 751**
Bezdrátová prostorový přístroj na komunikaci BSB, korekce teploty, přepínání druhu provozu	QAA58.110/101	4 250	**5 143**
Prostorový přístroj pro regulátory řady Albatros s prostorovým čidlem teploty	QAA74.611/101	6 750	**8 168**
Prostorový přístroj pro regulátory řady Albatros s prostorovým čidlem teploty a vlhkosti	QAA74.614/101	8 550	**10 346**

Příslušenství Albatros2

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Plochý kabel pro propojení AVS75 s regulátorem RVS	AVS82.490/109	200	**242**
Plochý kabel pro ovládací panel AVS37	AVS82.491/109	220	**266**
Bezdrátový vysílač pro komunikaci BSB	AVS71.393/101	3 800	**4 598**
Rádiový vysílač venkovní taploty pro RVS	AVS13.399/201	3 690	**4 465**
Krytka obslužné jednotky	AVS92.290/109	90	**109**
Venkovní čidlo OEM NTC 1k	QAC34/101	465	**563**
Příložné čidlo teploty OEM NTC10k, -30...125°C, 6s	QAD36/101	695	**841**
Kabelové čidlo teploty OEM NTC 10k, -30 až 200 °C, 30 s, silikonový kabel 1,5 m	QAZ36.481/101	1 000	**1 210**
Kabelové čidlo teploty OEM NTC 10k, 0 až 95°C, 30 s, kabel 6 m	QAZ36.526/109	430	**520**

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

Ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství

Sady svorek pro Albatros2

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sada svorek pro RVS43.345	SVS43.345-KOMPLET	1 040	**1 258**
Sada svorek pro RVS46.530	SVS46.530-KOMPLET	590	**714**
Sada svorek pro RVS46.543	SVS46.543-KOMPLET	760	**920**
Svorky pro rozšiřující modul AVS75.370	SVS75.370-KOMPLET	660	**799**
Sada svorek pro AVS75...	SVS75.000-KOMPLET	430	**520**
Sada svorek pro AVS75.391	SVS75.391-KOMPLET	430	**520**

Webové servery s LPB

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Webserver pro RVS - 1 LPB adresa	OZW672.01	9 990	**12 088**
Webserver pro RVS - 4 LPB adresy	OZW672.04	19 990	**24 188**
Webserver pro RVS - 16 LPB adresy	OZW672.16	25 990	**31 448**

Poruchové zabezpečení kotelny

Poruchová sada Kotelnik

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sada poruchové signalizace	KOTELNIK2-SADA*	22 590	**27 334**
Poruchová signalizace s externím HMI	KOTELNIK2ED-SADA*	24 490	**29 633**
GSM modul pro Kotelnik 2	SMS485-KOTELNIK*	6 890	**8 337**
M-Bus modul pro Kotelnik 2	M-BUS-KOTELNIK*	9 350	**11 314**
HMI pro Kotelnik 1 a 2	HMI-KOTELNIK*	4 090	**4 949**
Sada poruchové signalizace pro zdroje tepla	SOVIK-KOTELNIK	25 900	**31 339**
GSM modul a LTE router pro SOVIK Kotelnik	GSM485-SOVIK	7 090	**8 579**
M-Bus modul pro SOVIK	M-BUS-SOVIK	5 900	**7 139**
Dvoustupňový detektor CO, 2x binární výstup	E2630-CO	4 494	**5 438**
Dvoustupňový detektor hořlavých plynů, 2x binární výstup	E2630-LEL	4 494	**5 438**
Adaptér pro QBE92, vnitřní závit G1/4", vnější závit G1/2"	WZT-G1412/CZ	245	**296**

* Do vyprodání zásob.

PRVKY MĚŘENÍ A REGULACE

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty a regulátory Siemens

	Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
	Prostorový termostat, vytápění, týdenní program, 1x přepínací kontakt, bateriové napájení	RDL101	1 745	**2 111**
	Prostorový termostat, vytápění, týdenní program, 1x přepínací kontakt, bezdrátové provedení, sada vysílač - přijímač	RDL101RF.ST	3 740	**4 525**
	Prostorový termostat, vytápění, ohřev teplé vody, 2x týdenní program, 2x přepínací kontakt, bateriové napájení	RDL121	2 140	**2 589**
	Prostorový termostat, týdenní program, komunikace OpenTherm, bezdrátové provedení, sada vysílač - přijímač	RDL131RF.ST	3 140	**3 799**
	Prostorový termostat, vytápění a chlazení, týdenní program, 2x přepínací kontakt, bateriové napájení	RDL211	2 140	**2 589**
	Prostorový termostat, vytápění a chlazení, týdenní program, 2x přepínací kontakt, bezdrátové provedení, sada vysílač - přijímač	RDL211RF.ST	4 140	**5 009**

Drátové a bezdrátové prostorové termostaty typu PT a BT

	Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
	Termostat PT22	0622	1 495	**1 809**
	Termostat BT22, bezdrátový	0656	3 495	**4 229**
	Termostat PT52 s OpenTherm komunikací	0657	1 795	**2 172**
	Termostat BT52 s OpenTherm komunikací, bezdrátový	6652	3 625	**4 386**

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

TEPELNÁ ČERPADLA

Sylentia R290

Enevator Store

TEPELNÁ ČERPADLA

Monobloková tepelná čerpadla pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení

Sylentia

ErP A+++

Model tepelného čerpadla	Označení (kód)	ErP třída	Max. topný výkon (kW)	Max. chladící výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sylentia 8M	F08515100	A+++	8,2	9,2	**na vyžádání**	
Sylentia 13M	F13515100	A+++	13,0	13,8	**na vyžádání**	
Sylentia 13T	F08515200	A+++	13,0	13,8	**na vyžádání**	
Sylentia 20T	F20515200	A+++	19,7	21,5	**na vyžádání**	

Zásobníkové ohřívače vody s tepelným čerpadlem

Enevator Store

ErP A+

Model tepelného čerpadla	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Topný výkon TČ (kW)	Výkon topných těles (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
CAWH 8-455-6 EU	06610094	A+	445	8	9,1	177 700	**215 017**
CAWH 8-455-9 EU	06610095	A+	445	8	11,7	183 000	**221 430**
CAWH 8-455-12 EU	06610096	A+	445	8	15,1	188 300	**227 843**

PRŮMYSLOVÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY

DRE

DRE Plus

PRŮMYSLOVÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY

Elektrické ohřívače vody pro komerční využití

DRE — ErP C

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Trvalý výkon výkon (l/hod)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
DRE 52-9	06615209	C	173	170	88 300	**106 843**
DRE 52-18	06615218	C	173	330	93 600	**113 256**
DRE 52-36	06615236	C	173	660	98 900	**119 669**
DRE 80-9	06618009	C	264	170	104 500	**126 445**
DRE 80-18	06618018	C	264	330	110 100	**133 221**
DRE 80-36	06618036	C	264	660	115 400	**139 634**
DRE 80-54	06618054	C	264	990	120 700	**146 047**

Elektrické ohřívače vody pro komerční využití s displejem

DRE Plus — ErP C

Model ohřívače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Trvalý výkon výkon (l/hod)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
DRE Plus 52-9	6615209P	C	173	170	105 800	**128 018**
DRE Plus 52-18	06615218P	C	173	330	112 400	**136 004**
DRE Plus 52-36	06615236P	C	173	660	118 800	**143 748**
DRE Plus 80-9	06618009P	C	264	170	125 400	**151 734**
DRE Plus 80-18	06618018P	C	264	330	131 800	**159 478**
DRE Plus 80-36	06618036P	C	264	660	137 900	**166 859**
DRE Plus 80-54	06618054P	C	264	990	144 800	**175 208**

VYSOCEÚČINNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY

FK9250N



VYSOCEÚČINNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Solární sety pro různé typy střech

SET SEDLOVÁ STŘECHA (TAŠKA) - solární panel + montážní sada



Set	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
2x solární panel FK9250N + montážní sada (taška)	MSSST2SP	41 490	**50 203**
3x solární panel FK9250N + montážní sada (taška)	MSSST3SP	62 890	**76 097**

SET SEDLOVÁ STŘECHA (PLECH) - solární panel + montážní sada



Set	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
2x solární panel FK9250N + montážní sada (plech)	MSSST2SP	40 790	**49 356**
3x solární panel FK9250N + montážní sada (plech)	MSSST3SP	62 190	**75 250**

SET ROVNÁ STŘECHA - solární panel + montážní sada



Set	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
2x solární panel FK9250N + montážní sada	MSSST2SP	42 890	**51 897**
3x solární panel FK9250N + montážní sada	MSSST3SP	63 490	**76 823**

Solární panel nové generace

FK9250



Model solárního panelu	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Solární panel FK9250N	FK9250N	15 850	**19 179**

Info

Všechny solární panely a jejich sety pouze do vyprodání zásob.

Příslušenství k solárním systémům

TACOSOL - solarní čerpadlové jednotky

Model čerpadlové jednotky	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Jednotka Tacosol 4.0 ZR (1,5 - 6 l/min.) s krytem	270.2506.356	13 990	**16 928**
Jednotka Tacosol 4.0 ZR (4 - 16 l/min.) s krytem	270.2516.356	13 990	**16 928**
Jednotka Tacosol 4.0 ZR (8 - 28 l/min.) s krytem	270.2528.356	13 990	**16 928**

Solární regulace a čidla

Model regulace a čidla	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Solární regulace Sorel TDC4	296.7016.000	11 290	**13 661**
Čidlo TP1000, silikonový kabel stíněný - 1 m	SK2PA-2SS-1	600	**726**
Čidlo TP1000, silikonový kabel stíněný - 2 m	SK2PA-2SS-2	700	**847**
Čidlo TP1000, silikonový kabel stíněný - 3 m	SK2PA-2SS-3	800	**968**

Info
Čerpadlové jednotky a solární regulace pouze do vyprodání zásob.

Tlakové expanzní nádoby pro solární systémy s výměnnými membránami

Model expanzní nádoby	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
SOLAR CE 12	TLCX0081	1 300	**1 573**
SOLAR CE 18	TLCX0082	1 620	**1 960**
SOLAR CE 24	TLCX0083	1 840	**2 226**
SOLAR CE 35	TLCX0084	2 230	**2 698**
SOLAR CE 50	TLCX0085	2 730	**3 303**
SOLAR CE 80	TLCX0086	4 300	**5 203**
SOLAR CE 100	TLCX0087	5 150	**6 232**

Kapaliny pro solární systémy

Typ kapaliny	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Teplonosná, nemrz. kapalina Kolekton P 10 l	3951000	**na vyžádání**	
Teplonosná, nemrz. kapalina Kolekton P 25 l	3952500	**na vyžádání**	
Teplonosná, nemrz. kapalina Kolekton P 200 l	3956100	**na vyžádání**	
Teplonosná, nemrz. kapalina Kolekton P SUPER 10 l	3941000	**na vyžádání**	
Teplonosná, nemrz. kapalina Kolekton P SUPER 25 l	3942500	**na vyžádání**	
Teplonosná, nemrz. kapalina Kolekton P SUPER 200 l	3946100	**na vyžádání**	

Kondenzační nerezové plynové ohřívače vody

Texas jsou kondenzační ohříivače vody se zásobníkem 500 litrů a výkonem 99 respektive 230 kW. V zásobníku je vnořen unikátní patentovaný výměník tepla Helical Fire Tube, který je tvořen velkým množstvím ve šroubovici vinutých trubic. Spaliny procházející trubicemi předávají teplo a zajišťují vysoce efektivní ohřev vody. Ohřívače vody TEXAS jsou vyrobeny z nerezové oceli Duplex, která má výbornou antikorozní odolnost. Konstrukční řešení ohřívačů snižuje jejich mechanické namáhání a zajišťuje dlouhou životnost.

Texas

99-230 kW, 500 l



nejvýkonnější ohřívač vody na trhu

Kondenzační ohřev TV	Anti-legionella	Zátěžový profil
✓	✓	4XL

...nepřetržitá kondenzace a rychlý ohřev vody

PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU

HR

XR+

PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU

Vysoceúčinné závěsné kondenzační ohřívače vzduchu

Q7-HR kondenzační teplovzdušná jednotka

Model	Označení (kód)	Jmenovitý příkon (kW)	Účinnost při 30% - 100% výkonu [%]	Výroba teplého vzduchu [m³/h]	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7-HR-10	GM10AAG20CZ	4,0 - 12,5	106 - 96	2 000	90 100	**109 021**
Q7-HR-20	GM20AAG20CZ	6,0 - 20,0	106 - 96	2 600	101 300	**122 573**
Q7-HR-30	GM30AAG20CZ	9,0 - 30,0	106 - 96,5	3 000	115 000	**139 150**
Q7-HR-40	GM40AAG20CZ	12,0 - 40,0	106 - 97	4 500	139 800	**169 158**
Q7-HR-50	GM50AAG20CZ	15,0 - 50,0	106 - 96,5	6 000	158 400	**191 664**
Q7-HR-60	GM60AAG20CZ	18,0 - 60,0	106 - 96,6	7 500	179 400	**217 074**
Q7-HR-80	GM80AAG20CZ	24,0 - 72,0	106 - 97	11 000	189 200	**228 932**
Q7-HR-100	GM03AAG20CZ	30,0 - 91,0	106 - 96,3	12 900	233 000	**281 930**
Q7-HR-120	GM04AAG20CZ	36,0 - 111,0	106 - 96,9	14 600	275 500	**333 355**

Výkonné závěsné ohřívače vzduchu s modulačním hořákem

Q7-XR+ modulovatelná teplovzdušná jednotka



Model	Označení (kód)	Jmenovitý příkon (kW)	Účinnost při 30% - 100% výkonu [%]	Výroba teplého vzduchu [m³/h]	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Q7-XR-10+	GN10AAG20CZ	8,5 - 14,0	93,8	2 750	73 100	**88 451**
Q7-XR-20+	GN20AAG20CZ	13,5 - 22,8	94,6	4 000	81 400	**98 494**
Q7-XR-30+	GN30AAG20CZ	18,0 - 32,0	94,6	4 200	92 700	**112 167**
Q7-XR-40+	GN40AAG20CZ	26,4 - 44,0	95,8	5 400	112 900	**136 609**
Q7-XR-50+	GN50AAG20CZ	33,0 - 55,0	95,6	8 000	127 800	**154 638**
Q7-XR-60+	GN60AAG20CZ	39,6 - 66,0	95,6	8 000	144 400	**174 724**
Q7-XR-80+	GN80AAG20CZ	48,0 - 72,0	95,9	10 200	172 100	**208 241**
Q7-XR-100+	GN03AAG20CZ	60,0 - 91,0	96	10 700	197 100	**238 491**
Q7-XR-120+	GN04AAG20CZ	72,0 - 111,0	96,4	13 000	236 100	**285 681**

Info

Uvedené ceny platí pro spotřebiče na zemní plyn. Spotřebiče lze rovněž provozovat na propan - cena na vyžádání.

Příslušenství pro závěsné plynové ohřívače vzduchu Q7-HR a Q7-XR+

Zavěšení pro Q7-HR a Q7-XR+

Název	Použití pro	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Závěsná konzola na stěnu a na strop S	HR10-20, XR10-30	GA8610	4 990	**6 038**
Závěsná konzola na stěnu a na strop M	HR30-40, XR40-60	GA8620	5 690	**6 885**
Podpěrná nástěnná konzola M	HR30-60, XR40-60	GA8580	5 390	**6 522**
Podpěrná nástěnná konzola L	HR80-120, XR80-120	GA8622	7 390	**8 942**
Závěsná otočná dizajnová konzola	HR10-20, XR10-30	GA8630	7 790	**9 426**
Sada pro vertikální zavěšení 80-165 cm	XR10-60	GA8645	5 690	**6 885**

Ceník 11 (09-2026) © QUANTUM, a.s., www.quantumas.cz

Koaxiální odtahy spalin pro Q7-HR

Název	Použití pro	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Vertikální střechou DDV 80/125 HR	HR10 - HR60	IA8214	4 590	**5 554**
Vertikální střechou DDV 100/150 HR	HR80 - HR100	IA8108	9 990	**12 088**
Vertikální střechou DDV 130/200 HR	HR120	IA8307	15 790	**19 106**
Horizontální stěnou CT 80/125 HR	HR10 - HR60	IA8216	3 990	**4 828**
Horizontální stěnou CT 100/150 HR	HR80 - HR100	IA8114	6 790	**8 216**
Horizontální stěnou CT 130/200 HR	HR120	IA8314	12 090	**14 629**

Koaxiální a dělené odtahy spalin pro Q7-XR+

Název	Použití pro	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Vertikální střechou DDV 80/125	XR10+ - XR60+	IA8202	5 590	**6 764**
Vertikální střechou DDV 100/150	XR80+ - XR100+	IA8101	8 090	**9 789**
Vertikální střechou DDV 130/200	XR120+	IA8305	13 590	**16 444**
Horizontální stěnou CT 80/125	XR10+ - XR60+	IA8113	4 090	**4 949**
Horizontální stěnou CT 100/150	XR80+ - XR100+	IA8112	6 690	**8 095**
Horizontální stěnou CT 130/200	XR120+	IA8312	9 290	**11 241**
Easy Fix horizontální terminál 2 x 80	XR10+ - XR30+	GA8201	7 090	**8 579**

Průchodky střechou pro odvody spalin pro Q7-HR a Q7-XR+

Typ	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
RP 80/125 pro plochou střechu	IA8121	690	**835**
RP 100/150 pro plochou střechu	IA8321	1 090	**1 319**
RP 130/210 pro plochou střechu	IA8322	1 290	**1 561**
80/130 pro šik. střechu stavitelná (5°-25°)	IA8324	3 290	**3 981**
CL 100/160 pro šikmou střechu stavitelná (25°-45°)	IA8144	2 190	**2 650**
130/200 pro šikmou střechu stavitelná (25°-55°)	IA8341	8 190	**9 910**
Set průchodek 130/210 pro trapézové střechy	GA8334	6 890	**8 337**

Ovládací jednotky pro Q7-HR a Q7-XR+

Typ	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
MultiTherm S Termostat pro 1-8 ohřívačů vzduchu	IX3911	5 090	**6 159**
MultiTherm C program. termostat pro 1-8 ohřívačů vzduchu	IX3912	9 290	**11 241**
Dálkové čidlo, volitelné s MTC	GA3929	3 490	**4 223**
Rozhraní pro připojení k BMS (max. 8 ohřívačů)	IB5902	9 190	**11 120**
Vypínač napájení, 230 V - 400 V, 25 A	IK5281	2 090	**2 529**

Info

Ostatní komponenty pro odtahy spalin a další příslušenství na vyžádání.

CENÍK 11

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ

HYDRODENS 8
IR 6
Q7C 8
Q7P 6
Q7SU 8
Texas 9

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRŮTOKOVÉ

AGUAdens H 12
AGUAdens T 13
AGUAplus 13
AGUAstore 12
MEGA W 13

STANDARDNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ

Q7EU-KRS/E 16
Q7EU-NBRS/E 16
Q7EU-NODS/E 18
Q7EU-NODZ/E 18
Q7EU-NORS 16
Q7EU-NORS/E 16
Q7EU-VENT-C 18

STANDARDNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Q7EU 21
Q7EU-NRRS 21
Q7EU-NRRS/E 21
Q7EU-VENT-C 22
Q7EUE 21

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE A NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE VODY

MULTItank 25
Q7-WWM 25
Q7-ZBV 24
Q7-ZDV 24
Q7-ZJV 24
Q7-ZVN 25

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE DO 50 KW

CoilMaster 29
MYplus 29
Nesta Chrome 29
Q7K-COMBI 29
Q7K-COMBI-HRE 28
Q7K-COMFORT 28
Q7K-SOLO-HRE 28

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE NAD 50 KW

CoilMaster 35
MYdens 35
Nesta 34
Nesta Chrome 34
Nesta Plus 34

TEPELNÁ ČERPADLA

Enevator Store 42
Sylentia 42

PRŮMYSLOVÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY

DRE 44
DRE Plus 44

VYSOCEÚČINNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY

FK9250 46
Set rovná střecha 46
Set sedlová střecha (plech) 46
Set sedlová střecha (taška) 46

PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU

Q7-HR 50
Q7-XR+ 50

KONTAKTUJTE SVÉHO OBCHODNĚ-TECHNICKÉHO PORADCE

ČESKÁ REPUBLIKA

quantumas.cz

SLOVENSKO

quantumas.sk

QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov, tel.: +420 517 343 363
QUANTUM Heating s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, tel.: +421 904 009 798

4. 9. 2026

1993 2026 QUANTUM®